

UCHWAŁA NR XXXVIII/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875) w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniach z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Działoszytach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Działoszyce o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2228 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Dziekanowice.

2. Aglomeracja obejmuje część miejscowości: Działoszyce, Niewiatrowice, Chmielów, Jakubowice, Pierocice, Dziekanowice, Szczotkowice.

§ 2. Część opisowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 877), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

.....
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszytach
Bawelc Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

UZASADNIENIE
Do uchwały nr XXXVIII/207/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Celem wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. przez Rząd RP, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie uchwały nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r., została wyznaczona aglomeracja Działoszyce.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875) zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa miejscowego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego, iż uchwała nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. zachowuje moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. aglomerację, wyznacza się w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Właściwa do wyznaczenia aglomeracji Działoszyce jest Gmina Działoszyce. W związku z art. 87 ust. 1 i art. 565 ust. 2 ww. ustawy uznać zatem należy, iż jest ona również właściwa do dokonania zmian w wyznaczonej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego aglomeracji Działoszyce.

Przepis art. 92 ustawy Prawo wodne nakłada na Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce obowiązek dokonywania przeglądów i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian obszaru i granic aglomeracji. Przeprowadzony przegląd obszaru i granic aglomeracji Działoszyce w zakresie m.in. analizy rocznych sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz innych dokumentów, przebiegu granic aglomeracji oraz jej wielkości RLM wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Działoszyce w zakresie wielkości aglomeracji, a także w zakresie skali mapy oraz dopasowania przebiegu jej granic do granic działek ewidencyjnych znajdujących się w jej obszarze.

Wypełniając zobowiązania art. 87 ust. 4 ww. ustawy Gmina Działoszyce opracowała projekt wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce. Dokument wraz z załącznikami przedłożono do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach oraz do RDOŚ w Kielcach celem uzgodnienia.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach. Obszar przedstawiony na mapie obejmuje system istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ww. gminy.

Granica aglomeracji została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych oraz planowanych do skanalizowania ewidencyjnych działek budowlanych.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce został uzgodniony przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach (pismo znak: KR.ZZŚ.1.417.29.2020.MJ z dnia 28.12.2020r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (znak sprawy: WPN-II.070.2.48.2020.MN z dnia 21.12.2020r.).

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Działoszyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bańko Dariusz
mgr inż. Dawid Bączek

**Część opisowa do uchwały
nr XXXVIII/207/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Działoszyce**

**Część opisowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.**

Zgodnie z § 2. 1. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od:

- 1) 1846 stałych mieszkańców aglomeracji,
- 2) 112 RLM przemysłu,
- 3) 270 osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Zgodnie z § 3. 1. podstawę wyznaczenia aglomeracji Działoszyce stanowią:

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyce, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Działoszycach Nr 8/I/2001 z dnia 26 lutego 2001 r.

Zgodnie z § 4. 1 pkt 1 część opisowa zawiera informacje o:

- 1) **Długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

Na terenie aglomeracji Lubicz długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 32,4 km, w tym 5,0 km sieci grawitacyjnej oraz 27,4 km sieci tłocznej. Sieci te obsługują 2075 mieszkańców, w tym 1805 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 270 osoby czasowo przebywające w aglomeracji.

RLM ścieków przemysłowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną wynosi 112.

Nie jest planowana budowa nowej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Działoszyce, stąd nie wylicza się wskaźnika koncentracji.

- 2) **Istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.**

Agglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dziekanowice, zlokalizowaną na działce ewid. nr 440. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Sancygniówka. Współrzędnych geograficznych wylotu: N: 50°21'07,77", E: 20°20'43,34". Oczyszczalnię zarządza Związek Międzygminny „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 2687 RLM.

Nie jest planowana modernizacja oczyszczalni.

3) Systemie gospodarki ściekowej:

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Skład jakościowy ścieków surowych:

1. BZT₅ [mgO₂/l] - 446
2. ChZT_{Cr}[mgO₂/l] – 1164
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 367
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – nie dotyczy
5. Azot ogólny [mgN/l] – nie dotyczy

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych:

1. BZT₅ [mgO₂/l] – 2,1
2. ChZT_{Cr}[mgO₂/l] – 35,6
3. Zawiesina ogólna [mg/l]- 4,35
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – nie dotyczy
5. Azot ogólny [mgN/l] – nie dotyczy

Ścieki oczyszczone spełniają wymogi zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym nr RLIO.VII.6341.28.2017 z 19.12.2017 r. wydanego przez Starostę Pińczowskiego.

Obecnie ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji wynosi 90,41 m³/d (33 000 m³/rok), w tym:

- 87,67 m³/d (32 000 m³/rok) odprowadzanych siecią kanalizacyjną ,
- 2,74 m³/d (1000 m³/rok) dowożonych (do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej).

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Przepustowość oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym):

- Maksymalna godzinowa: 28 m³/h
- Średnia dobową: 280 m³/d
- Maksymalna roczna: 102 200 m³/rok

Średnie obciążenie oczyszczalni: 112,33 m³/d (w tym 87,67 m³/d ścieków bytowych dopływających siecią kanalizacyjną oraz 24,66 m³/d wód opadowych i roztopowych dopływających kanalizacją deszczową)

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 41 000 m³/rok (w tym 32 000 m³/rok ścieków bytowych dopływających siecią kanalizacyjną, 9000 m³/rok wód opadowych i roztopowych dopływających kanalizacją deszczową)

Średniodobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wynosi 112,33 m³/d, natomiast ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych – 446 mgO₂/dm³, co daje 50099,18 g/d BZT₅. Obciążenie oczyszczalni wynosi zatem 834,99 RLM.

Do oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach dopływają tylko ścieki od mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji, ponieważ nie posiada ona stacji zlewnej. Wszystkie nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Działoszyce są dowożone do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.

c) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Działoszyce występują następujące podmioty odprowadzające ścieki o charakterze przemysłowym:

Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności
Orlen S.A.	Stacja benzynowa
PPHU MAR-PLAST Sp. J.	Myjnia
"Manex" Sp. J.	Piekarnia
Bistro Pajęczynka	Bar

Ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe: 7,58 m³/d,

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych:

- BZT₅ [mgO₂/dm³]: 882,26
- CHZT_{cr} [mgO₂/dm³]: 2646,78
- Zawiesina ogólna [mg/dm³]: 855,79

RLM wynikająca z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ciągu doby: 112 RLM.

d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Obecnie Gmina Działoszyce nie planuje podłączenia kolejnych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Działoszyce wynosi 2228 RLM i obejmuje:

- 1805 RLM pochodzących od liczby mieszkańców stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- 270 RLM pochodzących od liczby osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- 112 RLM wynikających z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej,

- 41 RLM pochodzących od liczby mieszkańców stałych korzystających z systemów indywidualnych.

f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

W granicach aglomeracji znajduje się 10 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 41 mieszkańców. Ilość nieczystości odprowadzanych do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków wynosi 2,74 m³/d. Wszystkie ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji są dowożone do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Z obszaru aglomeracji wyłączono działki, na których znajdują się „przydomowe oczyszczalnie”. Wszyscy mieszkańcy budynków położonych na tych działkach, będą tak jak do tej pory odprowadzać nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) Strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

W gminie Działoszyce znajdują dwa ujęcia wód – „Sancygniów” oraz „Dzierążnia”, dla których zostały wyznaczone strefy ochronne, jednak są one zlokalizowane poza aglomeracją.

5) Obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

6) Formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawa tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji znajduje się „Miechowsko Działoszycki” Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony rozporządzeniem nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego z 1995 r. nr 21, poz. 145), zmieniony uchwałą nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3314).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dawid Bączek

Część graficzna

Legenda do arkuszy A4 w skali 1:10 000

Granice administracyjne

 Granica Gminy Działoszyce

System kanalizacji istniejącej

 Oczyszczalnia ścieków

 Obszar aglomeracji


Formy ochrony przyrody

 Obszar Chronionego Krajobrazu

200 0 200 400 m




Skorowidz do map 1:10 000
Aglomeracja Działoszyce




Arkusz Nr 1

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m






Arkusz Nr 3

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m



Arkusz Nr 4

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m



Arkusz Nr 5

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m



Arkusz Nr 6

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m



Arkusz Nr 7

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m



Arkusz Nr 8

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m





**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH**

WPN-II.070.2.48.2020.MN

Kielce, 21.12.2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) oraz art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j. ze zm.), w związku z wystąpieniem Gminy Działoszyce

postanawiam

uzgodnić wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Działoszyce o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 228, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Dziekanowice, obejmującej część miejscowości: Działoszyce, Niewiatrowice, Chmielów, Jakubowice, Pierocice, Dziekanowice, Szczotkowice, położonej na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j. ze zm.).

Uzasadnienie

Aglomeracja Działoszyce o równoważnej liczbie mieszkańców 2 330 została wyznaczona (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) uchwałą nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r. poz. 877).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne uchylanej w art. 573, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.

W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz aktualizacji przebiegu granic i wielkości przedmiotowej aglomeracji, Gmina Działoszyce przygotowała dokumentację dotyczącą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce, a następnie zgodnie z art. 87 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 11.12.2020 r., za pośrednictwem pełnomocnika – Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 66/3, 60-312 Poznań, zwróciła się do tut. organu o uzgodnienie wyznaczenia w/w aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 228, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Dziekanowice, obejmującej część miejscowości: Działoszyce, Niewiatrowice, Chmielów, Jakubowice, Pierocice, Dziekanowice, Szczotkowice.

W zasięgu granic proponowanego obszaru aglomeracji Działoszyce przedstawionego na przedłożonym załączniku graficznym znajduje się Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje Uchwała Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3314)

Wyznaczenie aglomeracji w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 t.j.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”

Jarosław Pajdak
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
/-podpisany cyfrowo/

Otrzymują:

1. Gmina Działoszyce, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Dawida Zbierskiego – adres do doręczeń:
Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 66/3, 60-312
Poznań
2. Ad acta

Do wiadomości:

1. Gmina Działoszyce – doręczenie elektroniczne ePUAP



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kielce, dn. 28.12.2020 r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Kielcach**

KR.ZZŚ.1.417.29.2020.MJ

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „KPA”), art. 240 ust. 4 pkt 16 w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 310 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.12.2020r. Pana Dawida Zbierskiego upoważnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do reprezentowania Gminy Działoszyce w sprawach dot. uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce

postanawiam

uzgodnić projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.12.2020r. Pan Dawid Zbierski reprezentujący Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce. Wnioskodawca przedłożył dokumenty w postaci projektu uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach wraz z załącznikami: częścią opisową oraz częścią graficzną do uchwały.

Po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach pismem znak: KR.ZZŚ.1.417.29.2020.MJ z dnia 22 grudnia 2020r. wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do uzupełnienia i wyjaśnienia wniosku. Stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia pełnomocnik gminy przesyłał z pismem z dnia 23.12.2020r., celem wykorzystania na etapie uzgadniania projektu uchwały.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest – zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 4 pkt 16 ustawy Prawo wodne – dyrektor właściwego miejscowo zarządu zlewni. Uzgodnienie w sprawie przedmiotowej Uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 KPA, który reguluje współdziałanie, jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Uchwała podlegająca uzgodnieniom była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVI/301/12 z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce.

Projekt uchwały podlegający przedmiotowemu uzgodnieniu wyznacza obszar i granice aglomeracji Działoszyce o równoważnej liczbie mieszkańców 2228 z oczyszczalnią zlokalizowaną w miejscowości Dziekanowice.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami aglomeracja Działoszyce obejmuje swoim zasięgiem część miejscowości: Działoszyce, Niewiatrowice, Chmielów, Jakubowice, Pierocice, Dziekanowice, Szczotkowice. Na obszarze wyznaczonej aglomeracji obecnie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 32,4 km: w tym 5,0 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 27,4 km kanalizacji sanitarnej tłocznej. Na terenie aglomeracji Działoszyce nie jest planowana budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji jest 1805 RLM osób zameldowanych na pobyt stały podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz 270 RLM osób czasowo przebywających na terenie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 112 RLM pochodzący z przemysłu oraz 41 RLM osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych.

Aglomeracja Działoszyce obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na działce nr 440 w miejscowości Dziekanowice dla której Starosta Pińczowski wydał dnia 19.12.2017r. decyzję znak: RLIO.VII.6341.28.2017 - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do rzeki Sancygniówki. Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 2687 RLM. Średnie dobowe obciążenie oczyszczalni wynosi 112,33 m³/d, przy projektowanej średniej przepustowości oczyszczalni 280 m³/d. Do oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach dopływają tylko ścieki od mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji, ponieważ nie posiada ona stacji zlewnej. Wszystkie nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Działoszyce są dowożone do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.

Jakość oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Sancygniówki w miejscowości Dziekanowice spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

Na terenie aglomeracji Działoszyce nie znajdują się strefy ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód.

W granicach aglomeracji Działoszyce znajdują się Miechowsko Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony rozporządzeniem nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego z 1995 r. nr 21, poz. 145).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce, zawiera część opisową oraz część graficzną zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2017 r. *w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji* (Dz.U. z 2018r. poz.1586).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie wyznaczenia aglomeracji spełnia wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wydajności oczyszczalni, jakości oczyszczania ścieków oraz spełni również wymogi dyrektywy ściekowej w zakresie stopnia zbierania ścieków siecią kanalizacyjną, który wyniesie 98,16%.RLM aglomeracji.

Mając na uwadze ochronę środowiska w zlewniach rzek, które przepływają przez obszar aglomeracji gminy mają obowiązek opracowania harmonogramów wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439). Równocześnie zgodnie z rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014 r. poz. 269 ze zm.), na obszarze aglomeracji wprowadzone zostało ograniczenie w korzystaniu z wód opadowych lub roztopowych, o których mowa w art. 99 ustawy Prawo wodne. Dlatego też przydomowe oczyszczalnie ścieków wprowadzające ścieki do ziemi mogą być lokalizowane wyłącznie poza terenem wyznaczonej aglomeracji.

W oparciu o przedłożone materiały uzgadniam pozytywnie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyce. W świetle powyższego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach
Zastępca Dyrektora

Magdalena Miszczuk - Prus

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
- 2) ZZŚ a/a.