

**Zamawiający:** Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Marii Magdaleny

**Dzierażnia 128, 28-440 Działoszyce**

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA  
Św. Marii Magdaleny  
DZIERAŻNIA 128  
28-440 DZIAŁOSZYCE  
tel. 41-352-70-05

## **OGŁOSZENIE O KONKURSIE PARAFII P.W. ŚW.MARII MAGDALENY W DZIERAŻNI Z DNIA 02.02.2024 ROKU DOTYCZĄCE NIŻEJ OPISANYCH PRAC KONSERWATORSKO-RESTEUAATORSKICH**

### **1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:**

**PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW  
NEOBAROKOWEJ BRAMY GŁÓWNEJ W OGRODZENIU KOŚCIOŁA P.W. ŚW.MARII  
MAGDALENY W DZIERAŻNI**

W skład prac wchodzi następujące czynności:

1. W zakresie prac konserwatorsko-restauratorskich przy kamiennych elementach bramy:
  - Oczyszczenie i dezynfekcja, zabezpieczenie kamienia;
  - Wkucie fug i wtórnych uzupełnień;
  - Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennych elementów bramy w zakresie dolnej kondygnacji: arkada środkowa i dwie boczne, w górnej części całość zamknięta gzymsem, w dolnej części filary wsparte na bazach (elementy konstrukcyjne wraz z detalem rzeźbiarskim);
  - Ponowny montaż elementów bramy – montaż elementu zwieńczenia zdemontowanego w I etapie prac;
  - Wykonanie fug, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne
2. W zakresie prac przy elementach metalowych (cztery skrzydła bramek)
  - Demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie warstwą farby, naprawa i konserwacja zawiasów, montaż skrzydeł bramek w dotychczasowym miejscu;
3. W zakresie prac przy fundamentach bramy
  - Naprawa fundamentów przez podbjanie a następnie pionowanie elementów bramy, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

## 2.SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH

### **I. KOnserwacja i restauracja bramy oraz remont jej fundamentów przy kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Dzierążni – OPIS SZCZEGÓŁOWY.**

1. Wstępne oczyszczenie obiektu z mchów i porostów oraz dezynfekcja elementów przez naniesienie środka BFA Remmers metodą natryskową
2. Wstępne zabezpieczające wzmocnienie struktury elementów kamiennych preparatem krzemoorganicznym KSE 100
3. Wykucie ręczne fug i ewentualnie późniejszych cementowych uzupełnień
4. Oddzielenie pionowych elementów bramy tzw. słupów i ich zabezpieczenie.
5. Oczyszczenie kamiennych elementów bramy z powierzchniowych zabrudzeń – działanie dostosowane do stanu zachowania i rodzaju kamienia, czyszczenie środkami typu Clean Galena Remmers lub roztwór kwaśnego węgla amonowego, po wykonaniu prób.

Doczyszczanie obiektu parownicą (myjką wysokociśnieniową).

W miejscach gdzie będzie to uzasadnione dopuszcza się mechaniczne, bardzo delikatne materiałami ściernymi

6. Odsolenie obiektu metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykonanie kompresów ligninowych z użyciem wody demineralizowanej.
7. Dezynfekcja elementów obiektu w celu usunięcia zagrożeń biologicznych /mchy, porosty, wykwity/. Naniesienie metodą natryskową środka BFA Remmers.
8. Impregnacja strukturalna kamienia środkiem KSE 300. Naniesienie preparatu przez owlekanie i natryskiwanie aż do uzyskania pożądanych rezultatów.
9. Podklejenie pęcherzy i odspojen kamienia preparatami typu Beksopox, Rompox, EPO 150 /żywice epoksydowe przeznaczone do naprawy i klejenia kamienia, o szerokim zastosowaniu, dobrej odporności i stabilności/.
10. Uzupełnienie ubytków kamienia:
  - Uzupełnienie niewielkich ubytków zaprawą mineralną Restauriementel SK lub RM Pro Remmers, w kolorze z dobranym do oryginału /zaprawy mineralne przeznaczone do uzupełnienia ubytków kamienia o średnim lub drobnym uziarnieniu, dające się rozprowadzić w warstwie schodzącej do zera
  - W przypadku większych uzupełnień wklejenie wstawek lub taszli z kamienia dobranego pod względem gatunku i opracowanie powierzchni naśladowczo do otoczenia. Wstawki te w razie stwierdzenia takiej potrzeby zostaną dodatkowo osadzone w elementach metalowych /trzipienie,



pająki/ z materiału odpornego na korozję. Elementy wzmacniające zostaną zamocowane z użyciem kotew chemicznych lub żywic syntetycznych (j.w.)

11. Montaż elementu zwieńczenia zdemontowanego w I etapie prac.  
Wykonanie fug w miejscach pierwotnego występowania: zaprawą wapienno-piaskową tradycyjną lub gotową Remmers
12. Wykonanie hydrofobizacji obiektu środkiem Funkosil SNL Remmers, metodą przez powlekanie i natryskiwanie.

## **II. FUNDAMENTY BRAMY - prace remontowe**

### **1) pionowanie i ustabilizowanie obiektu oraz podbicie fundamentu:**

- wzmocnienie i stabilizacja gruntu pod bramą w celu ustabilizowania konstrukcji obiektu i zapobieżenia dalszemu nierównomiernemu osiadaniu
- wykorzystanie metod nieinwazyjnych dla obiektu jak metoda iniekcji geopolimerowej

### **2) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.**

## **3.DOKUMENTY DOSTĘPNE PRZY WYKONANIU PRZEDMIOTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH**

Dokumenty są dostępne w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. ŚW Marii Magdaleny

w Dzierążni 128, 28-440 Działoszyce w postaci :


- Programu prac konserwatorsko-restauratorskich przy neobarokowej bramie głównej w ogrodzeniu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Dzierążni zatwierdzonego decyzją Nr DEC.553A/2022 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 24.11.2022
- Opinii technicznej konstrukcji bramy ogrodzeniowej kościoła parafialnego Pw. Św.Marii Magdaleny w Dzierążni
- Projektu wykonawczego podbicia fundamentów bramy w technologii iniekcji geopolimerowej,

## **4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji**

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- Termin rękojmi wynosi 60 miesięcy
- Termin gwarancji jakości minimum 36 miesięcy

## **5. Zamawiający wymaga by Wykonawca:**

- posiadał doświadczenie w zakresie realizacji zadań zbliżonych do zadania będącego przedmiotem postępowania
  - wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- posiadał kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840).
- do prac związanych ze stabilizacją bramy zatrudnił osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy.





## 6. Kryterium oceny ofert

Kryterium cena oraz doświadczenie w pracach przy tego typu obiektach.

## 7. Sposób oraz termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. ŚW Marii Magdaleny w Dzierążni 128, 28-440 Działoszyce do dnia 04.03. 2024 roku do godz.12:00

## 8. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.03.2024 roku o godzinie 12:15.

## 9. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolickiej p.w. ŚW Marii Magdaleny w Dzierążni 128, 28-440 Działoszyce
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE, przez okres przedawnienia roszczeń i przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisach archiwalnych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

*Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.*

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



**PROBOSZCZ**

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Ks. Władysław Kutuś**

