

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Działoszyce, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów”.

1. Zakres zmian w SIWZ:

1) Rozdział 10 otrzymuje brzmienie:

Rozdział 10. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 11⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 11¹⁵ w budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, budynek A, piętro II, sala narad.

2) Dodaje się Rozdział 22, który otrzymuje brzmienie:

Rozdział 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce**
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Działoszyce* jest Pan/i Katarzyna Gembalska, *kontakt:* tel.: 575002620, e-mail: katarzyna.gembalska@cbi24.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3) **Zmienia się numerację rozdziałów. Dotychczasowy rozdział 22 – załączniki do SIWZ otrzymuje nr 23:**

Rozdział 23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór wykazu realizacji

Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

4) **Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:**

- Rozdział II - Instalacje kolektorów słonecznych, tabela 2.2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2.2. Minimalne wymagania dla kolektorów słonecznych

Nazwa parametru	Wartość
Typ kolektora	płaski z meandrycznym lub harfowym podwójnym układem hydraulicznym
Minimalna powierzchnia absorbera	2,18 m ²
Materiał absorbera i przejmowanie ciepła	absorber miedziany lub aluminiowy z powłoką wysokoselektywną Tinox, BlueTec, SunSelett lub równoważną: - min. współczynnik absorpcji: 95 +/- 2% - max. współczynnik emisji: 5 +/- 2%
Rodzaj powierzchni szkła	szkło solarne o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, gradoodporna, atestowana zgodnie z normą ISO 9806, min. grubość 3,2 mm
Sprawność optyczna*	minimum 81,5%
Współczynnik strat ciepła liniowych a1*	nie gorszy niż 3,3 [W/m ² K]
Współczynnik strat ciepła nieliniowych a2*	nie gorszy niż 0,023 [W/m ² K ²]
Izolacja kolektora	wysokoodporna izolacja z wełny mineralnej lub innej równoważnej.
Minimalna moc wytwarzana przez kolektor przy natężeniu promieniowania 1000 W/m ² oraz różnicy temperatury (T _m - T _a)0K wg EN 12975	min. 1785W
Wymagane normy	zgodne z normami: PN-EN 12975-1. PN-EN ISO 9806

- W części - Wymagania w zakresie zasobnika solarnego, otrzymuje brzmienie:

Tabela 2.3. Minimalne wymagania dla zasobnika solarnego

Nazwa parametru	Wartość
Typ zasobnika	Biwalentny (dwuwężownicowy) zasobnik cwu
Pojemność zasobnika (nominalna)	min. 300 dm ³ (przy instalacji 2 kolektorów), min. 400 dm ³ (przy instalacji 3 kolektorów).
Max dopuszczalna temp. dla górnej wężownicy	Min 110 st. C
Max dopuszczalna temp. dla dolnej wężownicy	Min 110 st. C
Max dopuszczalna temp. c.w.u.	Min 95 st. C
Materiał wykonania zasobnika	Emaliowany, ze stali węglowej, izolowany pianką poliuretanową lub polistyrenową (min. 50 mm), zewnętrzny płaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego (SKY lub PCV).
Dodatkowy wymagany osprzęt	- Anoda tytanowa lub magnezowa; - Otwór do mocowania grzałki elektrycznej. - Termostatyczne zawory antyoparzeniowe. - Grzałka elektryczna z termostatem o mocy min. 2 kW oraz mocy max 3 kW .
Ciśnienie robocze	zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podgrzewaczy posiadających atest PZH, zgodnych z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/WE. Wymagany certyfikat badania typu UDT stwierdzający zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 60335-1:2004+A1: 2005+A2: 2008+A12: 2008+Ap1: 2005+Ap2: 2006; PN-EN 60335-2-21:2006 lub pozytywne wyniki badań wytwórcy na zgodność z normą PN-EN 60335-1 , PN-EN 60335-2-21 dotyczy wyłącznie grzałek elektrycznych.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Stanisław Porada**